

Teilegutachten Nr.: 06-00418-CP-GBM N 1
Hersteller: ANTEC Fahrzeugtechnik GmbH
Typ: 10P

Seite 1 von 5

1. NEUFASSUNG
zum
TEILEGUTACHTEN
Nr. 06-00418-CP – GBM

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil / den Änderungsumfang : Karosseriebausatz bestehend aus:

Spoilerschutzrohr 51 gerade	10P4116
Unterfahrschutzplatte vorn	10P4014
Unterfahrschutz 42 vorn	10P4214
Flankenschutzrohr 60 kurz	10P4050
Flankenschutzrohr 60 lang	10P4051
Flankenschutz-Trittbrett kurz	10P4078
Flankenschutz-Trittbrett lang	10P4079
Trittbrett kurz	10P4070
Trittbrett lang	10P4071
Lüftungsgitter vorne	10P4085
Heckeckenschutz kurz 42 Einzelrohr	10P4033
Heckeckenschutz lang 42 Einzelrohr	10P4034
Heckeckenschutz lang 42 Doppelrohr	10P4036

vom Typ : 10P

des Herstellers : ANTEC Fahrzeugtechnik GmbH
Herrschinger Strasse 54
D-82266 Inning

für das Fahrzeug : Suzuki Grand Vitara



0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfer einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Teilegutachten Nr.: 06-00418-CP-GBM N 1
Hersteller: ANTEC Fahrzeugtechnik GmbH
Typ: 10P

Seite 2 von 5

0. Hinweise für den Fahrzeughalter (Fortsetzung)

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis, bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller : Suzuki
Fahrzeugtyp / u. -ausführung : JT
Handelsbezeichnung : Grand Vitara
ABE-Nr. / EG-BE-Nr.
(einschl. Nachträgen) : e4*2001/116*0091*..

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen: Keine

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges

Teilenummer / Abmessungen / Gewicht /
Rohrdurchmesser / Kennzeichnungsart und -
ort / Werkstoff und Oberfläche / Befestigung siehe Anlagen VI.1. bis VI.22.

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

- Die genannten Karosserieanbauteile können in Kombination oder alleine verbaut werden.

Teilegutachten Nr.: 06-00418-CP-GBM N 1
Hersteller: ANTEC Fahrzeugtechnik GmbH
Typ: 10P

Seite 3 von 5

IV. Hinweise und Auflagen

Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb:

- keine

Hinweise und Auflagen zum Anbau, für den Fahrzeughalter, für die Änderungsabnahme

- Hinweise und Auflagen zum Anbau, für den Fahrzeughalter und die Änderungsabnahme:
- Bei Anbau der Flankenschutz-Trittbretter lang 10P4079 vergrößert sich die Breite um +35 mm.
- Bei Anbau der Trittbretter 10P4071 vergrößert sich die Breite um + 50 mm.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere (*Beispiel*)

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.

Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:
(siehe Anlage VI a sowie Punkt IV)

Feld	Bezeichnung/Anmerkung	Eintragung
18	Länge in mm	????
19	Breite in mm	????
G	Leermasse	+ ??
22	Bemerkungen u. Ausnahmen, Auflagen	Zu Ziff. 18, 19, G: mit Karosserieteile ANTEC best. aus***

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die beschriebene Änderung wurde unter folgenden Gesichtspunkten begutachtet.

- Verkehrsgefährdung nach § 30 C StVZO bzw. Außenkanten gemäß Richtlinie 74/483/EWG in der aktuellen Fassung
- Änderung der Fahrzeugdaten (Abmessungen und Gewichte)
- Befestigung der Anbauteile
- Zugänglichkeit der Abschleppösen



Teilegutachten Nr.: 06-00418-CP-GBM N 1
Hersteller: ANTEC Fahrzeugtechnik GmbH
Typ: 10P

Seite 4 von 5

VI. Anlagen

VI.1.a	Technische Daten	
VI.2.	Zeichnung Spoilerschutzrohr	10.02.2006
VI.3.	Zeichnung Lüftungsgitter vorn	24.10.2005
VI.4.	Packliste, Montageanleitung für Spoilerschutzrohr, Lüftungsgitter Rev. 1	27.01.2006
VI.5.	Zeichnung Unterfahrschutzplatte vorn	14.02.2006
VI.6.	Zeichnung Unterfahrschutz 42 vorn	14.02.2006
VI.7.	Packliste, Montageanleitung für Unterfahrschutz Rev. 1	27.01.2006
VI.8.	Zeichnung Trittbrett lang	24.11.2005
VI.9.	Zeichnung Flankenschutz Trittbrett lang	23.11.2005
VI.10.	Packliste, Montageanleitung Trittbrett Rev. 2	07.03.2006
VI.11.	Zeichnung Flankenschutzrohr 60 kurz	16.03.2006
VI.12.	Packliste, Montageanleitung Flankenschutzrohr 60 kurz Rev. 1	27.03.2006
VI.13.	Zeichnung Flankenschutzrohr 60 lang	16.03.2006
VI.14.	Packliste, Montageanleitung Flankenschutz 60 lang Rev. 1	27.03.2006
VI.15.	Zeichnung Trittbrett kurz	14.09.2005
VI.16.	Zeichnung Flankenschutz-Trittbrett kurz	15.09.2005
VI.17.	Packliste, Montageanleitung Trittbrett, Flankenschutz Rev. 2	07.03.2006
VI.18.	Zeichnung Heckeckenschutz Einzelrohr (2 Blätter)	21.10.2005
VI.19.	Zeichnung Heckeckenschutz Doppelrohr (2 Blätter)	23.03.2006
VI.20.	Packliste, Montageanleitung Heckeckenschutz Rev. 1	14.02.2006
VI.21.	Zeichnung Heckeckenschutz kurz	15.03.2006
VI.22.	Packliste, Montageanleitung Heckeckenschutz kurz Rev. 1	24.03.2006



Teilegutachten Nr.: 06-00418-CP-GBM N 1
Hersteller: ANTEC Fahrzeugtechnik GmbH
Typ: 10P

Seite 5 von 5

VII. Schlußbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass das im Verwendungsbereich beschriebene Fahrzeug nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg. - Nr. 12 102 17809 TMS) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 5 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen, sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.



Garching, den 07.04.2006
Dipl.Ing. (FH) D.Schmidt
Sachverständiger
Prüflabor DIN ISO/IEC 17025

Anlage VI.1.a

Suzuki Grand Vitara - Technische Daten:

Artikel-Nr.	Art des Anbauteils	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	Material	Gewicht in kg	Material-abmessung	Kennzeichnung
10P4116 10P5116	Spoilerschutzrohr 51 gerade	1615	320	51	Edelstahl poliert Stahl schwarz	6	Rohr Ø 51	Typenschild auf der Unterseite
10P4050 10P5050	Flankenschutzrohr 60 kurz m. Noppenaufritt	80	1598	60	Edelstahl poliert Stahl schwarz	9,5 pro Paar	Rohr Ø 60	Typenschild am Ende vom Rohr
10P4014 10P5014	Unterfahrerschutzplatte vorne	750	510	113	Aluminiumblech	4,5	Aluminiumblech 6mm	Typenschild auf der Unterseite
10P4214 10P5214	Unterfahrerschutz 42 vorne	695	270	125	Edelstahl poliert Stahl schwarz	5,5	Rohr Ø 42	Typenschild am linken Rohr
10P4051 10P5051	Flankenschutzrohr 60 lang m. Noppenaufritt	82	1700	60	Edelstahl poliert Stahl schwarz	12 pro Paar	Rohr Ø 60	Typenschild am Ende vom Rohr
10P4070 10P5070	Trittbrett kurz	150	1540	70	Edelstahl poliert Stahl schwarz	14 pro Paar	Rohr Ø 42 Blech 1,5 mm	Typenschild auf der Unterseite
10P4071 10P5071	Trittbrett lang	155	1700	70	Edelstahl poliert Stahl schwarz	16 pro Paar	Blech 1,5 mm dick Rohr Ø 42	Typenschild auf der Unterseite
10P4078 10P5078	Flankenschutz-Trittbrett kurz	211	1540	75	Edelstahl poliert Stahl schwarz	18 pro Paar	Rohr Ø 51 Blech 1,5 mm	Typenschild auf der Unterseite
10P4079 10P5079	Flankenschutz-Trittbrett lang	211	1700	75	Edelstahl poliert Stahl schwarz	19 pro Paar	Blech 1,5 mm dick Rohr Ø 51	Typenschild auf der Unterseite
10P4085 10P5085	Lüftungsgitter vorne	713	48	120	Edelstahl poliert Stahl schwarz	1	Rohr Ø 13	Typenschild auf der Unterseite
10P4033 10P5033	Heckeckenschutz kurz 42 Einzelrohr	460	250	71	Edelstahl poliert Stahl schwarz	3,5 pro Paar	Rohr Ø 42	Typenschild auf der Unterseite
10P4034 10P5034	Heckeckenschutz lang 42 Einzelrohr	486	291	90	Edelstahl poliert Stahl schwarz	4,5 pro Paar	Rohr Ø 42	Typenschild auf der Unterseite
10P4036 10P5036	Heckeckenschutz lang 42 Doppelrohr	530	274	235	Edelstahl poliert Stahl schwarz	7,5 pro Paar	Rohr Ø 42 Rohr Ø 28	Typenschild auf der Unterseite

Werkstoffe: Rohre: Stahl St 35.4 bzw. St 37.2 oder Edelstahl 1.4301 Anbauteile: Stahl St 37-2

Oberfläche: Edelstahl: hochglanzpoliert; Stahl: verzinkt und kunststoffbeschichtet / lackiert; Aluminium: lackiert;

Befestigung: Entsprechend der Montageanleitung in der Anlage.

