

Teilegutachten Nr.: 08-00126-CP-GBM
Hersteller: ANTEC Fahrzeugtechnik GmbH
Typ: 12D

Seite 1 von 4

TEILEGUTACHTEN

Nr. 08-00126-CP-GBM


über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang:	Spoilerschutzrohr 38	12D4117
	Flankenschutzrohr 70 gerade	12D4051
	Flankenschutzrohr 70 mit Noppenauftritt	12D4251
	Trittbrett	12D4071
	Heckstoßstange 35	12D4038
	Heckeckenschutz 42	12D4033
	Unterfahrschutzblenden hinten	12D4015

vom Typ: 12D

des Herstellers: ANTEC Fahrzeugtechnik GmbH
Herrschinger Strasse 54
D-82266 Inning

für das Fahrzeug: Peugeot 4007
Citroen C-Crosser
Mitsubishi Outlander



0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Teilegutachten Nr.: 08-00126-CP-GBM
Hersteller: ANTEC Fahrzeugtechnik GmbH
Typ: 12D

Seite 2 von 4

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis, bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Peugeot, Citroen, Mitsubishi
Fahrzeugtypen / u. -ausführungen: V*****, V*****, CW0
Handelsbezeichnung: 4007, C-Crosser, Outlander
EG-BE-Nr.(einschl. Nachträgen): e2*2001/116*0357*.., e2*2001/116*0358*.., e1*2001/116*0406*..

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:

Anbauteil		Fahrzeug
Spoilerschutzrohr 38	12D4117	ausschl. Peugeot
Flankenschutzrohr 70 gerade	12D4051	Peugeot, Citroen
Flankenschutzrohr 70 mit Noppenauftr.	12D4251	Peugeot, Citroen
Trittbrett	12D4071	Peugeot, Citroen
Heckstoßstange 35	12D4038	alle
Heckeckenschutz 42	12D4033	alle
Unterfahrschutzblenden hinten	12D4015	alle

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges

Teilenummer / Abmessungen / Gewicht /
Rohrdurchmesser / Kennzeichnungsart und -
ort / Werkstoff und Oberfläche / Befestigung siehe Anlagen VI.1. bis VI.16.

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

keine

Teilegutachten Nr.: 08-00126-CP-GBM
Hersteller: ANTEC Fahrzeugtechnik GmbH
Typ: 12D

Seite 3 von 4

IV. Hinweise und Auflagen

Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb: Keine

Hinweise und Auflagen zum Anbau, für den Fahrzeughalter und die Änderungsabnahme:
Trittbrett 12D4071: Die Fahrzeugbreite ändert sich auf 1830 mm
Spoilerschutzrohr 38: Prüfungen nach RiLi 2003/102/EG sind nicht notwendig, da die 25 ° Referenzlinie nicht berührt wird.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Beispiel)

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.

Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld	Bezeichnung/Anmerkung	Eintragung
19	Breite in mm	1830
G	Leermasse in kg	+ 20
22	Bemerkungen u. Ausnahmen, Auflagen	Zu Ziff. 19, G: mit Trittbrett ANTEC 12D4071***

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die beschriebene Änderung wurde unter folgenden Gesichtspunkten begutachtet.

- Spoilerschutzrohr 38: Beurteilung nach VdTÜV-Merkblatt 744 hinsichtlich Fußgängerschutz
- Verkehrsgefährdung nach § 30 C StVZO bzw. Außenkanten gemäß Richtlinie 74/483/EWG in der aktuellen Fassung
- Änderung der Fahrzeugdaten (Abmessungen und Gewichte)
- Befestigung der Anbauteile
- Zugänglichkeit der Abschleppösen sowie Wagenheberaufnahmepunkte

Teilegutachten Nr.: 08-00126-CP-GBM
Hersteller: ANTEC Fahrzeugtechnik GmbH
Typ: 12D

Seite 4 von 4

VI. Anlagen

VI.1.	Technische Daten	
VI.2.	Zeichnung Spoilerschutzrohr 38 Rev. c	19.02.2008
VI.3.	Packliste, Montageanleitung für Spoilerschutzrohr 38 Rev. 1	13.02.2008
VI.4.	Zeichnung Flankenschutzrohr 70 Rev. c	12.02.2008
VI.5.	Zeichnung Flankenschutzrohr 70 m. Noppenauftr. Rev. b	12.02.2008
VI.6.	Packliste, Montageanleitung für Flankenschutzrohr 70 Rev. 3	14.03.2008
VI.7.	Zeichnung Trittbrett Rev. u	21.09.2005
VI.8.	Tabelle zu Zeichnung Trittbrett Rev. 14	17.12.2007
VI.9.	Packliste, Montageanleitung für Trittbrett Rev. 3	18.02.2008
VI.10.	Zeichnung Heckstoßstange 35 Rev. b	26.11.2007
VI.11.	Packliste, Montageanleitung für Heckstoßstange 35 Rev. 2	09.01.2008
VI.12.	Zeichnung Heckeckenschutz 42 Rev. b	30.01.2008
VI.13.	Zeichnung Unterfahrschutzblende außen links/rechts Rev. c	03.03.2008
VI.14.	Zeichnung Unterfahrschutzblende innen links Rev. c	03.03.2008
VI.15.	Zeichnung Unterfahrschutzblende innen rechts Rev. c	03.03.2008
VI.16.	Packliste, Montageanl. Heckeckenschutz, Unterfahrschutzbl. Rev. 5	03.03.2008


VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass das im Verwendungsbereich beschriebene Fahrzeug nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg. - Nr. 12 102 17809 TMS) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 4 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen, sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.



Dipl.Ing. (FH) D.Schmidt
Sachverständiger
Prüflabor DIN ISO/IEC 17025

Garching, den 11.03.2008

Anlage VI.1. Citroën C-Crosser / Peugeot 4007 / Mitsubishi Outlander* - Technische Daten:

Artikel-Nr.	Art des Anbauteils	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	Material	Gewicht in kg	Material-abmessung	Kennzeichnung
12D4117	Spoilerschutzrohr 38	1546	364	56	Edelstahl poliert	4,2	Rohr Ø 38mm	Typenschild am linken Rohrende
12D5117	<i>passt nur am Peugeot 4007!</i>				Stahl schwarz			
12D4051	Flankenschutzrohr 70 gerade	70	1670	70	Edelstahl poliert	13 pro Paar	Rohr Ø 70mm	Typenschild am Rohrende
12D5051					Stahl schwarz			
12D4251	Flankenschutzrohr 70 mit Noppenauftritt	70	1670	70	Edelstahl poliert	13 pro Paar	Rohr Ø 70mm	Typenschild am Rohrende
12D5251					Stahl schwarz			
12D4071	Trittbrett STEP3	163	1750	71	Edelstahl poliert	20 pro Paar	Alu-Profil nach Z-Nr. 005286	Typenschild auf der Unterseite
12D5071	Trittbrett STEP1				Aluminium schwarz			
12D4038	Heckstoßstange 35	827	130	35	Edelstahl poliert	1,1	Rohr Ø 35mm	Typenschild am Rohrende
12D5038	<i>*passt auch auf Mitsubishi Outlander!</i>				Stahl schwarz			
12D4033	Heckeckenschutz 42	320	152	42	Edelstahl poliert	1,3	Rohr Ø 42mm	Typenschild am Rohrende
12D5033	<i>*passt auch auf Mitsubishi Outlander!</i>				Stahl schwarz			
12D4015	Unterfahrerschutzblenden hinten	43	90	81	Edelstahl poliert	0,3	Blech 1,0 mm	Typenschild auf der Unterseite
12D5015	<i>*passt auch auf Mitsubishi Outlander!</i>				Stahl schwarz			

Werkstoffe: Rohre: Stahl St 35.4 bzw. St 37.2 oder Edelstahl 1.4301 Anbauteile: Stahl St 37-2

Oberfläche: Edelstahl: hochglanzpoliert; Stahl: verzinkt und kunststoffbeschichtet / lackiert; Aluminium: lackiert;

Befestigung: Entsprechend der Montageanleitung in der Anlage.

