

Teilegutachten Nr.: 09-00073-CP-GBM
Hersteller: Antec Fahrzeugtechnik GmbH
Typ: 13

Seite 1 von 5

TEILEGUTACHTEN

Nr. 09-00073-CP-GBM

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil / den Änderungsumfang : Karosseriebausatz bestehend aus:

Lüftungsgitter 13	13Z4085
Flankenschutzrohr 51 lang	1334051
Flankenschutzrohr 76 lang	1334151
Flankenschutzrohr 60 lang	1334251
Trittbrett lang	1334071
Heckrohr 42 Mitte	13Z4037
Heckeckenschutz 42	13Z4034

vom Typ : 13
des Herstellers : ANTEC Fahrzeugtechnik GmbH
Hubertusstrasse 2
D-82256 Fürstenfeldbruck
für das Fahrzeug : Kia Sportage



0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfsingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Teilegutachten Nr.: 09-00073-CP-GBM
Hersteller: Antec Fahrzeugtechnik GmbH
Typ: 13

Seite 2 von 5

0. Hinweise für den Fahrzeughalter (Fortsetzung)

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis, bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller : Kia
Fahrzeugtyp / u. -ausführung : JES
Handelsbezeichnung : Sportage (ab Modellj- 2007)
ABE-Nr. / EG-BE-Nr. : e4*2001/116*0120*..
(einschl. Nachträgen) :

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen: Keine

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges

Teilenummer / Abmessungen / Gewicht /
Rohrdurchmesser / Kennzeichnungsart und -
ort / Werkstoff und Oberfläche / Befestigung siehe Anlagen VI.1. bis VI.12.

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

- Keine


IV. Hinweise und Auflagen

Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb:

- Keine

Hinweise und Auflagen zum Anbau, für den Fahrzeughalter, für die Änderungsabnahme

- Bei Anbau des Heckrohres Artikel-Nr. 13Z4037 vergrößert sich die Länge um 10 mm.



Teilegutachten Nr.: 09-00073-CP-GBM
Hersteller: Antec Fahrzeugtechnik GmbH
Typ: 13

Berichtigung der Fahrzeugpapiere (*Beispiel*)

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.

Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:
(siehe Anlage VI a sowie Punkt IV)

Feld	Bezeichnung/Anmerkung	Eintragung
G	Leermasse in kg	+ 14
22	Bemerkungen u. Ausnahmen, Auflagen	Zu Ziff. G: mit ANTEC Flankenschutzrohr 1334051***

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die beschriebene Änderung wurde unter folgenden Gesichtspunkten begutachtet.

- Verkehrsgefährdung nach § 30 C StVZO bzw. Außenkanten gemäß Richtlinie 74/483/EWG in der aktuellen Fassung
- Änderung der Fahrzeugdaten (Abmessungen und Gewichte)
- Befestigung der Anbauteile
- Zugänglichkeit der Abschleppösen
- Zugänglichkeit der Wagenheberaufnahmepunkte

Teilegutachten Nr.: 09-00073-CP-GBM
Hersteller: Antec Fahrzeugtechnik GmbH
Typ: 13

Seite 4 von 5

VI. Anlagen

VI.1.	Technische Daten	
VI.2.	Zeichnung Lüftungsgitter Ø 13	18.12.2008
VI.3.	Packliste, Montageanleitung für Lüftungsgitter Ø 13 Rev. 1	10.12.2008
VI.4.	Zeichnung Flankenschutzrohr 51 lang	26.11.2008
VI.5.	Zeichnung Flankenschutzrohr 76 lang	26.11.2008
VI.6.	Zeichnung Flankenschutzrohr 60 lang	01.12.2008
VI.7.	Zeichnung Trittbrett lang	05.10.2007
VI.8.	Packliste, Montageanleitung für Flankenschutzrohr, Trittbrett Rev. 3	02.03.2006
VI.9.	Zeichnung Heckrohr Ø 42	28.11.2008
VI.10.	Packliste, Montageanleitung für Heckrohr Rev. 1	10.12.2008
VI.11.	Zeichnung Heckeckenschutz Ø 42	15.12.2008
VI.12.	Packliste, Montageanleitung für Heckeckenschutz Rev. 2	15.01.2009


VII. Schlußbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass das im Verwendungsbereich beschriebene Fahrzeug nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg. - Nr. 12 102 17809 TMS) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 5 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen, sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.



Dipl.-Ing. (FH) D. Schmidt
Sachverständiger
Prüflabor DIN ISO/IEC 17025

Garching, den 29.01.2009

Anlage VI.1.

Kia Sportage - Technische Daten:

Artikel-Nr.	Art des Anbauteils	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	Material	Gewicht in kg	Materialabmessung	Kennzeichnung
13Z4085 13Z5085	Lüftungsgitter 13	770	40	117	Edelstahl poliert Stahl schwarz	1,2	Rohr Ø 13	Typenschild auf der Unterseite
1334051 1335051	Flankenschutzrohr 51 lang	215	1680	73	Edelstahl poliert Stahl schwarz	14 (pro Paar)	Rohr Ø 51	Typenschild am Rohrende
1334151 1335151	Flankenschutzrohr 76 lang	240	1680	73	Edelstahl poliert Stahl schwarz	16,5 (pro Paar)	Rohr Ø 76	Typenschild am Rohrende
1334251 1335251	Flankenschutzrohr 60 lang	224	1680	73	Edelstahl poliert Stahl schwarz	15 (pro Paar)	Rohr Ø 60	Typenschild am Rohrende
1334071 1335071	Trittbrett lang	277	1680	61	Edelstahl poliert Stahl schwarz	20 (pro Paar)	Rohr Ø 42 Blech 1,0 mm	Typenschild auf der Unterseite
13Z4037 13Z5037	Heckrohr 42 Mitte	665	240	195	Edelstahl poliert Stahl schwarz	1,2	Rohr Ø 42	Typenschild am Rohrende
13Z4034 13Z5034	Heckeckenschutz 42	270	180	42	Edelstahl poliert Stahl schwarz	1,5	Rohr Ø 42	Typenschild am Rohrende

Werkstoffe: Rohre: Stahl St 35.4 bzw. St 37.2 oder Edelstahl 1.4301 Anbauteile: Stahl St 37-2

Oberfläche: Edelstahl: hochglanzpoliert; Stahl: verzinkt und kunststoffbeschichtet / lackiert; Aluminium: lackiert;

Befestigung: Entsprechend der Montageanleitung in der Anlage.

